




# SMARTYUM PEARL



**BİOKLİMATİK SİSTEM**  
BIOCLIMATIC SYSTEM





### Teknik Detaylar

Hareketli çatı örtüsü Alüminyum metaldir. Paneller aksel çalışmaktadır ve istendiğinde geri toplanma hareketi vardır. Paneller aksel olarak minimum 105 derece açıda açılabilir. Oluk detayı alüminyumdur ve dışarı taşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Su taşıyıcı ayaklardan dışarı gider. Tavan örtüsünün açılma-kapanma hareketi uzaktan kumanda kontrolü ile sağlanmalıdır. Sistem modüllerinde kullanılan özel paneller sayesinde yağışlı havalarda havalandırmayı gerçekleştirecek şekilde dizayn edilmiş olup, kumanda ile kontrolde yağmur moduna sahiptir.

### Sistem Özellikleri

Pearl Bioklimatik otomatik açılır kapanır tavan sistemleri tüm mekânlara uyumlu şekilde tasarlanmıştır.

Sessiz çalışma, ısı ve ses yalıtımı imkânı, %100 su geçirmezlik oranı ile, teraslarınızda,cafe restaurantlarınızda, kış bahçelerinizde, hatta ve hatta müstakil evlerinizin salon çatılarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir sistemdir.

### Technical Details

Movable roof cover is Aluminum metal. Panels work axially and have the ability to move back when requested. Panels should be able to be opened at a minimum angle of 105 degrees axially. Groove detail is Aluminum and does not protrude. The water goes out from the carrier feet. The opening-closing movement of the ceiling cover should be provided by the remote control. Thanks to the special panels used in the system modules, it will perform the ventilation in rainy weather. It has been designed in such a way that it has rain mode in control by remote.

### System Features

Bioclimatic automatic retractable ceiling systems are designed to be compatible with all spaces.

It is a system that you can easily use in your terraces, cafe restaurants, winter gardens, and even on the living room roofs of your detached houses, with the possibility of silent operation, heat and sound insulation, and 100% waterproof rate.

